

本報告自 111 年 1 月 1 日起適用

醫療輔具評估報告

醫療輔具項目：氧氣製造機、咳嗽(痰)機(Cough Assist Machine)、單相陽壓呼吸器(C-PAP: Continuous Positive Airway Pressure)、雙相陽壓呼吸器(Bi-PAP: Bilevel Positive Airway Pressure)

一、基本資料

1.姓名：

2.性別：男 女 其他

3.身分證統一編號：

4.出生年月日：民國/前 年 月 日

5.戶籍地址：

縣	鄉鎮	村	路						
市	市區	里	街	段	巷	弄	號	樓	

6.居住地址：同戶籍地址

縣	鄉鎮	村	路						
市	市區	里	街	段	巷	弄	號	樓	

7.障礙類別：

- 第一類神經系統構造及精神、心智功能
- 第二類 眼、耳及相關構造與感官功能及疼痛
- 第三類 涉及聲音與言語構造及其功能
- 第四類 循環、造血、免疫與呼吸系統構造及其功能
- 第五類 消化、新陳代謝與內分泌系統相關構造及其功能
- 第六類 泌尿與生殖系統相關構造及其功能
- 第七類 神經、肌肉、骨骼之移動相關構造及其功能
- 第八類 皮膚與相關構造及其功能
- 其他

8.障礙等級：輕度 中度 重度 極重度

9.居住情況：獨居 與親友同住 機構：其他：

10.聯絡人姓名：與身心障礙者關係：

聯絡電話：

行動電話：

二、 使用評估

本次需求之醫療輔具項目：(請勾選)

氧氣製造機：請填寫(一)

咳嗽(痰)機(Cough Assist Machine)：請填寫(二)

單相陽壓呼吸器(C-PAP: Continuous Positive Airway Pressure)：請填寫(三)

雙相陽壓呼吸器(Bi-PAP: Bilevel Positive Airway Pressure)：請填寫(四)

(一)申請「氧氣製造機」：

※下列 1、2 為必要勾選項目

1.最近 3 個月內之診斷證明書，並載明有呼吸障礙或呼吸功能不全，致有氧氣製造機需求。

2.相關診察、診斷或檢查(下列二擇一勾選)：

<input type="checkbox"/> 相關診察、診斷或檢查一	<input type="checkbox"/> 相關診察、診斷或檢查二
困難脫離呼吸器，連續使用機械通氣天數_____天。	當疾病治療已經穩定，且未使用氧氣治療前之評估，需符合以下至少一項： <input type="checkbox"/> 1.休息時，血液氣體分析 $PaO_2 \leq 55\text{mmHg}$ ，並檢附檢查報告；或血氧飽和濃度監測值 $SpO_2 \leq 88\%$ ，並檢附血氧監測報告、紀錄或診斷證明書內載明日期與血氧數值。 <input type="checkbox"/> 2.運動時或睡眠中，血液氣體分析 PaO_2 56-59 mmHg，並檢附檢查報告；或血氧飽和濃度監測值 $SpO_2 \leq 89\%$ ，並檢附血氧監測報告、紀錄或診斷證明書內載明日期與血氧數值。 <input type="checkbox"/> 3.肺功能測試 FVC 低於預測值之 40%，並檢附檢查報告。 <input type="checkbox"/> 4.符合紐約心臟學會心臟功能分類最新成人及兒童版 (New York Heart Association Functional Classification/NYHA and Modified Ross Heart Failure Classification for Children) stage III ~ IV。

評估結果：申請之「氧氣製造機」：

符合補助規定 未符合補助規定，原因：_____

使用訓練： 需要(應轉介連結居家醫療、居家復能或長期照顧等資源) 不需要

建議事項：_____

(二)申請「咳嗽(痰)機(Cough Assist Machine)」:

※下列 1、2 為必要勾選項目

- 1.最近 3 個月內之診斷證明書，並載明有神經肌肉損傷或弱化，造成自主咳嗽障礙或自主咳嗽不全，致有長期使用咳嗽(痰)機需求。
- 2.當疾病治療穩定，未使用咳嗽(痰)機前之評估，需符合以下至少一項：
- 2-1.肺功能測試 FVC 低於預測值之 40%，並檢附檢查報告。
 - 2-2.肺功能測試 PEFr<170 LPM，並檢附檢查報告。
 - 2-3.因肺炎或肺擴張不全致 1 年內反覆住院 2 次以上，並檢附住院病歷摘要。

評估結果：申請之「咳嗽(痰)機(Cough Assist Machine)」:

符合補助規定 未符合補助規定，原因：_____

使用訓練：需要(應轉介連結居家醫療、居家復能或長期照顧等資源) 不需要

建議事項：_____

(三)申請「單相陽壓呼吸器(C-PAP: Continuous Positive Airway Pressure)」:

※下列 1、2 為必要勾選項目

- 1.最近 3 個月內之診斷證明書，並載明有呼吸障礙或呼吸功能不全，致有單相陽壓呼吸器需求。
- 2.相關診察、診斷或檢查(下列二擇一勾選):

<input type="checkbox"/> 相關診察、診斷或檢查一	<input type="checkbox"/> 相關診察、診斷或檢查二
困難脫離呼吸器，連續使用機械通氣天數_____天。	在未使用單相陽壓呼吸器前之評估，需符合以下至少一項： <input type="checkbox"/> 1.最低血氧飽和濃度監測值 $SpO_2 \leq 85\%$ ，並檢附血氧監測報告、紀錄或診斷證明書內載明日期與血氧數值。 <input type="checkbox"/> 2.血液氣體分析報告 $PCO_2 \geq 55mmHg$ ，並檢附檢查報告。

評估結果：申請之「單相陽壓呼吸器(C-PAP: Continuous Positive Airway Pressure)」:

符合補助規定 未符合補助規定，原因：_____

使用訓練：需要(應轉介連結居家醫療、居家復能或長期照顧等資源) 不需要

建議事項：_____

(四)申請「雙相陽壓呼吸器(Bi-PAP: Bilevel Positive Airway Pressure)」:

※下列1、2為必要勾選項目

1.最近3個月內之診斷證明書，並載明有呼吸障礙或呼吸功能不全，致有雙相陽壓呼吸器需求。

2.相關診察、診斷或檢查(下列二擇一勾選):

<input type="checkbox"/> 相關診察、診斷或檢查一	<input type="checkbox"/> 相關診察、診斷或檢查二
困難脫離呼吸器，連續使用機械通氣天數_____天。	在未使用雙相陽壓呼吸器前之評估，需符合以下至少一項： <input type="checkbox"/> 1.肺功能測試FVC低於預測值之40%，並檢附檢查報告。 <input type="checkbox"/> 2.血液氣體分析報告 $PCO_2 \geq 55\text{mmHg}$ ，並檢附檢查報告。 <input type="checkbox"/> 3.最低血氧飽和濃度監測值 $SpO_2 \leq 85\%$ ，並檢附血氧監測報告、紀錄或診斷證明書內載明日期與血氧數值。 <input type="checkbox"/> 4.因肺炎或肺擴張不全致1年內反覆住院2次以上，並檢附住院病歷摘要。

評估結果：申請之「雙相陽壓呼吸器(Bi-PAP: Bilevel Positive Airway Pressure)」:

符合補助規定 未符合補助規定，原因：_____

使用訓練：需要(應轉介連結居家醫療、居家復能或長期照顧等資源) 不需要

建議事項：_____

輔具評估單位或鑑定機構：_____

評估人員(身心障礙者鑑定作業辦法附表一甲之第四類循環、造血、免疫與呼吸系統構造及其功能之專科醫師或呼吸治療師):

_____ (簽名或蓋章) 職稱：_____

_____ 專科醫師證書 _____ 字第 _____ 號

呼吸治療師證書 _____ 字第 _____ 號

評估日期：民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

輔具評估單位或鑑定機構用印

申請人持有 113 年開立效期 3 個月內之診斷證明書及醫療輔具評估報告，
仍應受理。倘評估日期於 113 年 6 月 1 日至同年 8 月 31 日，
且使用醫療輔具評估報告第 2 版（111 年 1 月 1 日起適用之版本）者，
應於空白處填寫身心障礙者近 3 個月內之檢（監）測數值、住院日期並
蓋章，或檢附相關檢查報告、住院病歷摘要等證明文件。